

Armoires à archives



Armoires à archives De Raat

Options serrures
Voir pages 17.1,
17.2 et 17.3



DIN 4102 Safe 1

Ignifuges

- Résistant au feu et contre l'effraction
- Conçues pour le rangement de documents
- Equipées en standard d'une serrure à clé à double panneton (avec 2 clés)
- Étagères simples réglables en hauteur
- A partir du modèle 900 : disponible avec un compartiment intérieur fermant à clé
- Couleurs standards : gris RAL 7035, ivoire RAL1013, et noir RAL 9005, couleur des étagères est grise
- La plupart des couleurs RAL sont disponibles sans supplément de prix, la couleur des étagères est toujours grise

Valeur de recouvrement : € 1.000

Modèles	Dimensions externes en mm			Dimensions internes en mm			Étagères	Poids en kg	volume en litres
	H	L	P	H	L	P			
Dera 800	740	540	550	620	490	450	1	52	136
Dera 900	1200	670	550	1050	620	450	2	100	293
Dera 900compartiment	1200	670	550	690	620	450	1	105	293
Dera 1000	1570	670	550	1420	620	450	3	120	396
Dera 1000compartiment	1570	670	550	1060	620	450	2	125	396
Dera 1040	1950	670	550	1800	620	450	4	145	502
Dera 1040compartiment	1950	670	550	1440	620	450	3	150	502
Dera 1100	1950	950	550	1800	900	450	4	175	729
Dera 1100compartiment	1950	950	550	1380	900	450	3	185	729
Dera 1200	1350	950	550	1200	900	450	2	130	486
Dera 1200compartiment	1350	950	550	780	900	450	1	140	486
Dera 1400	1950	1260	550	1800	1210	450	4	205	980
Dera 1400compartiment	1950	1260	550	1380	1210	450	3	220	980

LISTE DE PRIX PAGE 2

La poignée de porte de 65 mm n'est pas comprise dans la profondeur extérieure indiquée

Hauteur des compartiments intérieurs :

Modèles 900/1000/1040 : 360 mm.

Modèles 1100/1200/1400 : 420 mm.

Accessoires :

Modèles 900 jusqu'à 1040

Étagère

Système latéral de dossiers suspendus (réglable à 257 et 330 mm)

Modèles 1100/1200/1400

Étagère

Système latéral de dossiers suspendus (réglable à 257 et 330 mm)

Étagère latérale

Pour modèle 1400 : étagère renforcée (jusqu'à ± 50 kg)

Système latéral oblique de dossiers suspendus

Cadre télescopique pour dossiers suspendus (on doit savoir ouvrir la porte 180°)

Système de verrouillage

Barres transversales pour cadre télescopique pour dossiers suspendus

Tiroir télescopique (on doit savoir ouvrir la porte 180°)

Planche de consultation télescopique (on doit savoir ouvrir la porte 180°)

Options

Porte ouvrant à gauche jusqu'à modèle 1040




Planche de consultation télescopique



Cadre télescopique pour dossiers suspendus



Compartiment



Système latéral de dossiers suspendus



Tiroir

Armoires à archives Lloyd

Ignifuges

Options serrures
Voir pages 17.1,
17.2 et 17.3



DIN 4102 Safe 1

- Résistent au feu et contre l'effraction
- Conçues pour le rangement de documents
- Equipées en standard d'une serrure à clé à double panneton (avec 2 clés)
- Etagères simples réglables en hauteur
- Couleur standard : gris RAL 7035

Valeur de recouvrement : € 1.000

Modèles	Dimensions externes en mm			Dimensions internes en mm			Etagères	Poids en kg	Volume en litres
	H	L	P	H	L	P			
Lloyd 90A	1200	670	520	1035	570	400	3	91	236
Lloyd 90D	1950	930	520	1785	830	400	4	180	592
Lloyd 90E	1950	1200	520	1785	1100	400	4	220	785


LISTE DE PRIX PAGE 2

La poignée de porte de 60 mm n'est pas comprise dans la profondeur extérieure indiquée

Accessoires :

Etagère latérale pour des dossiers A4 suspendus*

* A commander en remplacement des étagères prévues



Lloyd 90D

Armoire à archives Lloyd Plus

Ignifuges

Options serrures
Voir pages 17.1,
17.2 et 17.3



DIN 4102 Safe 2

- Résiste au feu et contre l'effraction
- Conçue pour le rangement de documents
- Equipée en standard d'une serrure à clé à double panneton (avec 2 clés)
- Etagères simples réglables en hauteur
- Couleur standard : gris RAL 7035

Valeur de recouvrement : € 2.500

Modèles	Dimensions externes en mm			Dimensions internes en mm			Etagères	Poids en kg	Volume en litres
	H	L	P	H	L	P			
Lloyd 100D	1850	958	545	1665	860	445	4	295	637

LISTE DE PRIX PAGE 2

La poignée de porte de 60 mm n'est pas comprise dans la profondeur extérieure indiquée

Accessoires :

Etagère latérale pour des dossiers A4 suspendus*

* A commander en remplacement des étagères prévues



Lloyd 100D

Armoires pour documents MDK

Ignifuges et anti-effraction

Options serrures
Voir pages 17.1,
17.2 et 17.3



DIN 4102 Safe 3

- Offrent une protection contre le feu et l'effraction
- Conçues pour le rangement de documents
- Equipées en standard d'une serrure à clé à double panneton (avec 2 clés)
- Etagères simples réglables en hauteur
- Couleur standard : gris RAL 7035

Valeur de recouvrement : € 5.000

Modèles	Dimensions externes en mm			Dimensions internes en mm			Etagères	Poids en kg	Volume en litres
	H	L	P	H	L	P			
MDK 0	800	700	500	668	568	338	2	200	128
MDK 1	1250	700	500	1118	568	338	3	210	214
MDK 2	1500	700	500	1368	568	338	3	225	262
MDK 3	1950	700	500	1818	568	338	4	300	349
MDK 5*	1950	950	550	1818	818	388	4	310	577
MDK 6*	1950	1260	550	1818	1128	388	4	390	795

LISTE DE PRIX PAGE 2

La poignée de porte de 60 mm n'est pas comprise dans la profondeur extérieure indiquée

* Double portes

Accessoires :

Compartiment intérieur fermant à clé, hauteur 200 mm, 1 porte, pour modèles 0 jusqu'à 3

Compartiment intérieur fermant à clé, hauteur 390 mm, 2 portes, pour modèles 5 et 6

Cadre télescopique pour dossiers suspendus

Etagère télescopique



MDK5

Armoires à archives



Leverkusen

Armoires à archives Leverkusen

Ignifuges (testés EN 1047-1)

Options serrures
Voir pages 17.1,
17.2 et 17.3



VDMA
S60P



Safe 3

- Offrent une bonne protection contre le feu
- Equipées en standard d'une serrure à clé à double panneton (avec 2 clés)
- Etagères réglables en hauteur
- Couleur standard: gris (RAL 7035)
- Préparées en standard pour la fixation au sol

Valeur de recouvrement: € 5.000

Modèles	Dimensions externes en mm			Dimensions internes en mm			Etagères	Poids en kg	Volume en litres
	H	L	P	H	L	P			
Leverkusen 107*	1884	975	559	1799	875	403	4	634	634
Leverkusen 112 *	1884	1292	459	1799	1192	303	4	765	650

LISTE DE PRIX PAGE 3

La poignée de porte de 60 mm n'est pas comprise dans la profondeur extérieure indiquée

* Double portes



Hamburg 8

Armoires à archives Hamburg

Ignifuges (testés EN 1047-1)

Options serrures
Voir pages 17.1,
17.2 et 17.3



VDMA
S120P



Safe 3

- Offrent une bonne protection contre le feu
- Equipées en standard d'une serrure à clé à double panneton (avec 2 clés)
- Etagères réglables en hauteur
- Couleur standard: gris (RAL 7035)
- Préparées en standard pour la fixation au sol

Valeur de recouvrement: € 5.000

Modèles	Dimensions externes en mm			Dimensions internes en mm			Etagères	Poids en kg	Volume en litres
	H	L	P	H	L	P			
Hamburg 2	1050	605	560	767	460	331	2	323	116
Hamburg 5	1800	794	560	1507	649	331	3	708	323
Hamburg 6*	1800	1350	560	1502	1205	331	3	995	599
Hamburg 8**	2033	1766	560	1788	1621	331	8	1340	959

LISTE DE PRIX PAGE 3

La poignée de porte de 60 mm n'est pas comprise dans la profondeur extérieure indiquée

* Double portes

** Double porte avec montant fixe central



GO 1

Armoires à archives GO

- Offrent une protection contre l'effraction
- Conçues pour le rangement de documents
- Equipées en standard d'une serrure à clé à double panneton (avec 2 clés)
- Etagère pour dossiers suspendus en standard
- Couleur standard : gris (RAL 7035)

Valeur de recouvrement : € 2.500

Options serrures
Voir pages 17.1,
17.2 et 17.3



Safe 2

Modèles	Dimensions externes en mm			Dimensions internes en mm			Etagères	Poids en kg	Volume en litres
	H	L	P	H	L	P			
GO 1	1000	600	510	990	575	410	2	90	252
GO 2	1000	1200	510	990	1175	410	2	160	505
GO 3	1950	930	510	1940	905	410	5	240	787
GO 4	1950	1200	510	1940	1175	410	5	265	1016
GO 5	1500	800	510	1490	775	410	3	172	515

LISTE DE PRIX PAGE 3

La poignée de porte de 60 mm n'est pas comprise dans la profondeur extérieure indiquée

Koln

Ignifuges (testés EN 1047-1)
Anti-effraction (testés EN 1143-1)

Options serrures
Voir pages 17.1,
17.2 et 17.3



S60P

Euro/Vds
classe 0

- Offrent une bonne protection contre le feu et l'effraction
- Conçus pour le rangement de documents et d'objets de grande valeur
- Equipés en standard d'une serrure à clé à double panneton (avec 2 clés)
- Etagères réglables en hauteur
- Couleur standard : gris RAL 7035
- Préparés en standard pour la fixation au sol

Valeur de recouvrement : € 12.500

Modèles	Dimensions externes en mm			Dimensions internes en mm			Etagères	Poids en kg	Volume en litres
	H	L	P	H	L	P			
Koln 0	379	589	471	294	489	320	1	108	46
Koln 1	482	589	471	397	489	320	1	118	65
Koln 2	615	589	471	529	489	320	2	140	82
Koln 3	801	589	471	716	489	320	2	180	112
Koln 4	1137	704	471	1052	604	320	3	305	203
Koln 5	1322	704	471	1237	604	320	3	340	239
Koln 6	1507	704	471	1422	604	320	3	375	275
Koln 12	1700	886	545	1615	786	403	3	543	512
Koln 13	1884	886	545	1799	786	403	4	592	570
Koln 14	1884	1292	559	1799	1192	403	4	880	864

LISTE DE PRIX PAGE 3

La poignée de porte de 60 mm n'est pas comprise dans la profondeur extérieure indiquée

Boîte pour supports informatiques à partir du modèle Koln 4 (testés NT Fire 017-60 DIS)

Data box	510	563	320	405	468	214	1	34	40
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	----	----

Accessoires :

Compartiment intérieur fermant à clé, hauteur 200 mm, 1 porte, pour modèles 2 et 3

Compartiment intérieur fermant à clé, hauteur 250 mm, 1 porte, pour modèles 4-14

Etagère télescopique pour modèles 4-14

Cadre télescopique pour dossiers suspendus pour modèles 4-14



Koln 4
+ databox

Wuppertal

Ignifuges (testés EN 1047-1)
Anti-effraction (testés EN 1143-1)

Options serrures
Voir pages 17.1,
17.2 et 17.3



S60P

Euro/Vds
classe I

- Offrent une bonne protection contre le feu et l'effraction
- Conçus pour le rangement de documents et d'objets de grande valeur
- Equipés en standard d'une serrure à clé à double panneton (avec 2 clés)
- Etagères réglables en hauteur
- Couleur standard : gris RAL 7035
- Préparés en standard pour la fixation au sol

Valeur de recouvrement : € 25.000

Modèles	Dimensions externes en mm			Dimensions internes en mm			Etagères	Poids en kg	Volume en litres
	H	L	P	H	L	P			
Wuppertal 0	379	589	471	294	489	320	1	115	46
Wuppertal 1	482	589	471	397	489	320	1	127	62
Wuppertal 2	615	589	471	529	489	320	2	150	83
Wuppertal 3	801	589	471	716	489	320	2	200	112
Wuppertal 4	1137	704	471	1052	604	320	3	325	203
Wuppertal 5	1322	704	471	1237	604	320	3	365	239
Wuppertal 6	1507	704	471	1422	604	320	3	395	275
Wuppertal 12	1700	886	545	1615	786	403	3	565	512
Wuppertal 13	1884	886	545	1799	786	403	4	616	570
Wuppertal 14	1884	1292	559	1799	1192	403	4	880	864

LISTE DE PRIX PAGE 3

La poignée de porte de 60 mm n'est pas comprise dans la profondeur extérieure indiquée

Bot pour supports informatiques à partir du modèle Wuppertal 4 (testés NT Fire 017-60 DIS)

Data box	510	563	320	405	468	214	1	34	40
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	----	----

Accessoires :

Compartiment intérieur fermant à clé, hauteur 200 mm, 1 porte, pour modèles 2 et 3

Compartiment intérieur fermant à clé, hauteur 250 mm, 1 porte, pour modèles 4-14

Etagère télescopique pour modèles 4-14

Cadre télescopique pour dossiers suspendus pour modèles 4-14



Wuppertal 5

Eurosafes ignifuges



Berlin

Berlin

Ignifuges (testés EN 1047-1)
Anti-effraction (testés EN 1143-1)

Options serrures
Voir pages 17.1,
17.2 et 17.3



S120P



Euro/Vds
classe I

- Offrent une bonne protection contre le feu et l'effraction
- Conçus pour le rangement de documents et d'objets de grande valeur
- Equipés en standard d'une serrure à clé à double panneton (avec 2 clés)
- Etagères réglables en hauteur
- Couleur standard : gris RAL 7035
- Préparés en standard pour la fixation au sol

Valeur de recouvrement : € 25.000

Modèles	Dimensions externes en mm			Dimensions internes en mm			Etagères	Poids en kg	Volume en litres
	H	L	P	H	L	P			
Berlin 0	489	605	560	271	460	331	1	178	41
Berlin 1	590	605	560	372	460	331	1	198	57
Berlin 2	1050	605	560	767	460	331	2	335	117
Berlin 3	1400	794	560	1107	649	331	2	497	238
Berlin 4	1600	794	560	1307	649	331	3	593	281
Berlin 5	1800	794	560	1507	649	331	3	728	324
Berlin 6*	1800	1350	560	1507	1205	331	3	1025	602
Berlin 7**	1800	1766	560	1555	1621	331	8	1310	834
Berlin 8**	2033	1766	560	1788	1621	331	8	1460	959

LISTE DE PRIX PAGE 4

* Double portes

** Double portes avec montant fixe central

La poignée de porte de 60 mm n'est pas comprise dans la profondeur extérieure indiquée

Accessoires:

Compartiment intérieur fermant à clé, hauteur 240 mm, 1 porte, pour modèles 2-5

Compartiment intérieur fermant à clé, hauteur 415 mm, 1 porte, pour modèles 6-8

Etagère télescopique pour modèles 3-8

Cadre télescopique pour dossiers suspendus pour modèles 3-8



Wien

Wien

Ignifuges (testés EN 1047-1)
Anti-effraction (testés EN 1143-1)

Options serrures
Voir pages 17.1,
17.2 et 17.3



S60P



Euro/Vds
classe II

- Offrent une bonne protection contre le feu et l'effraction
- Conçus pour le rangement de documents et d'objets de grande valeur
- Equipés en standard d'une serrure à clé à double panneton (avec 2 clés)
- Etagères réglables en hauteur
- Couleur standard : gris RAL 7035
- Préparés en standard pour la fixation au sol

Valeur de recouvrement : € 40.000

Modèles	Dimensions externes en mm			Dimensions internes en mm			Etagères	Poids en kg	Volume en litres
	H	L	P	H	L	P			
Wien 0	503	595	497	364	459	320	1	186	53
Wien 1	635	595	497	496	459	320	2	220	73
Wien 2	822	595	497	683	459	320	2	268	100
Wien 3	1158	710	497	1019	574	320	3	399	187
Wien 4	1343	710	497	1204	574	320	3	451	221
Wien 5	1528	710	497	1389	574	320	3	504	255
Wien 12	1721	892	571	1582	756	394	3	703	471
Wien 13	1905	892	571	1766	756	394	4	765	526

LISTE DE PRIX PAGE 4

La poignée de porte de 60 mm n'est pas comprise dans la profondeur extérieure indiquée

Accessoires :

Compartiment intérieur fermant à clé, hauteur 200 mm, 1 porte, pour modèles 2 et 3

Compartiment intérieur fermant à clé, hauteur 250 mm, 1 porte, pour modèles 4,5,12 et 13

Etagère télescopique pour modèles 4,5,12 et 13

Cadre télescopique pour dossiers suspendus pour modèles 2-13

Praag

Ignifuges (testés EN 1047-1)
Anti-effraction (testés EN 1143-1)

Options serrures
Voir pages 17.1,
17.2 et 17.3



S120P



Euro/VdS
classe II

- Offrent une bonne protection contre le feu et l'effraction
- Conçus pour le rangement de documents et d'objets de grande valeur
- Equipés en standard d'une serrure à clé à double panneton (avec 2 clés)
- Etagères réglables en hauteur
- Couleur standard : gris RAL 7035
- Préparés en standard pour la fixation au sol

Valeur de recouvrement : € 40.000

Modèles	Dimensions externes en mm			Dimensions internes en mm			Etagères	Poids en kg	Volume en litres
	H	L	P	H	L	P			
Praag 0	506	632	573	271	460	331	1	232	41
Praag 1	600	632	573	365	460	331	1	264	56
Praag 2	1068	619	573	767	447	331	2	389	113
Praag 3	1418	821	573	1107	649	331	2	623	238
Praag 4	1618	821	573	1307	649	331	3	700	281
Praag 5	1811	821	573	1500	649	331	3	774	322
Praag 6*	1821	1377	573	1505	1205	331	3	1139	600
Praag 7**	1821	1775	573	1505	1603	331	6	1452	799
Praag 8**	2042	1775	573	1770	1603	331	8	1605	939

LISTE DE PRIX PAGE 4

* Double portes

** Double portes avec montant fixe central

La poignée de porte de 60 mm n'est pas comprise dans la profondeur extérieure indiquée

Accessoires :

Compartiment intérieur fermant à clé, hauteur 240 mm, 1 porte, pour modèles 2-5

Compartiment intérieur fermant à clé, hauteur 415 mm, 1 porte, pour modèles 5-8

Etagère télescopique pour modèles 3-8

Cadre télescopique pour dossiers suspendus pour modèles 3-8



Praag 8

Eurosafes ignifuges



Robur VI-EX/1200

Robur

Ignifuges (testés NT Fire 017)
Anti-effraction (testés EN 1143-1)

Options serrures
Voir pages 17.1,
17.2 et 17.3



60P



Euro/CEN
classe IV,
V et VI

- Offrent une bonne protection contre le feu et l'effraction
- Robur VI-EX testé contre les explosions
- Conçus pour le rangement de documents et d'objets de grande valeur
- Equipés en standard de deux serrures réglables à clé à double panneton (FAS, avec 2x 2 clés)
- Etagères réglables en hauteur
- Couleur standard : blanc RAL 9010
- Modèles Robur IV et Robur V préparés en standard pour la fixation au sol

Valeur de recouvrement Robur IV : € 110.000

Valeur de recouvrement Robur V : € 150.000

Valeur de recouvrement Robur VI : € 225.000

Modèles	Dimensions externes en mm			Dimensions internes en mm			Etagères	Poids en kg	Volume en litres
	H	L	P	H	L	P			
Euro/CEN classe IV									
Robur IV/900	1095	690	730	900	500	400	2	1070	180
Robur IV/1200	1395	690	730	1200	500	400	2	1310	240
Robur IV/1500	1695	690	730	1500	500	400	3	1550	300
Euro/CEN classe V									
Robur V/900	1095	690	730	900	500	400	2	1110	180
Robur V/1200	1395	690	730	1200	500	400	2	1370	240
Robur V/1500	1695	690	730	1500	500	400	3	1630	300
Euro/CEN classe VI									
Robur VI EX/900	1260	760	770	900	500	400	2	1500	180
Robur VI EX/1200	1560	760	770	1200	500	400	2	1850	240
Robur VI EX/1500	1860	760	770	1500	500	400	3	2200	300

LISTE DE PRIX PAGE 4

La poignée de porte de 55 mm n'est pas comprise dans la profondeur extérieure indiquée

Accessoires :

Compartiment intérieur fermant à clé, hauteur 155 mm

Compartiment intérieur fermant à clé, hauteur 255 mm

Etagère

Cadre télescopique pour dossiers suspendus