

COFFRE SPECIAL POINT DE VENTE

UN NOUVEAU CONCEPT DE SECURITE


Un coffret scellé au mur ou au comptoir avec une fente faciale pour l'introduction de vos valeurs (billets, chèques, ordonnance, monnaies,...)



Une ouverture de porte à retardement programmable et avec visualisation du temps d'attente (exclusivité)

Suivant une étude de la police, la durée moyenne d'une attaque à main armée en plein jour est de moins de 2 minutes. L'effet ouverture à retardement décourage les agresseurs.

DISSUASION



Des autocollants de dissuasion pour placer sur votre vitrine qui décourageront les agresseurs avant même de rentrer dans votre magasin



MODELE	DIMENSIONS EXT.	DIMENSIONS INT.	POIDS
DRS Mini	280x400x200 mm	270x340x150 mm	24 Kg
DRS Maxi	280x400x350 mm	270x340x300 mm	34 Kg

SERVICE DE PLACEMENT

FICHE TECHNIQUE

CARACTERISTIQUES ELECTRONIQUES

- Serrure contrôlée par un dispositif électronique à très haut niveau
- Clavier à 12 touches
- Code de 4 à 10 chiffres (10 milliards de combinaisons possibles)
- Ouverture retardée programmable de 0 à 99 minutes
- Affichage à 2 chiffres du décompte programmé
- Indication par 4 LED d'état (ok, erreur, code, batterie) + beep sonore
- Batteries internes 4 x 1,5V Duracell Pro

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Corps mono-bloc en acier spécial

Epaisseur des parois : 5 mm

Partie avant et porte : 10 mm

Deux verrous tournants anti-sciage de 22 mm de diamètre

Ouverture à billets au-dessus de la porte : 165 x 8 mm

Ancrages :

- 8 points de fixation standards
- 4 dans la base et 4 dans le dos, diamètre 13 mm
- livré avec Vis M10 avec cheville métallique diamètre 12 mm

DIMENSIONS

« Modèle Mini »

extérieures : 280 (h) x 400 (l) x 200 (p) mm

intérieures : 270 (h) x 340 (l) x 150 (p) mm

Poids : 24 Kg

Volume : 14 litres

« Modèle Maxi »

extérieures : 280 (h) x 400 (l) x 350 (p) mm

intérieures : 270 (h) x 340 (l) x 300 (p) mm

Poids : 34 Kg

Volume : 28 litres

Cashbox

Anti-effraction



Safe 1

- Résiste à l'effraction
- Coffre de caisse spécifique avec transporteur d'argent
- Fente réceptacle : 90 x 10 mm
- Facile à fixer sous un guichet à l'aide d'une plaque de fixation
- Equipé en standard de deux serrures à clé à cylindre (avec 2 clés)
(1 pour l'ouverture et l'autre pour l'enlèvement provisoire)
- Couleur standard : noir

Valeur de recouvrement : € 1.000

Modèles	Dimensions externes en mm			Poids en kg
	H	L	P	
Cashbox	250	130	250	5

LISTE DE PRIX PAGE 10



Cashbox

Cashbox For

Anti-effraction




Safe 1

- Résiste à l'effraction
- Fente réceptacle dans un couvercle coulissant
- Fente réceptacle : 105 x 5 mm
- Equipé en standard d'une serrure à clé à double panneton (avec 2 clés)
- Préparé en standard avec des trous pour la fixation au mur et au sol
- Couleur standard : noir

Valeur de recouvrement : € 1.000

Modèle	Dimensions externes en mm			Dimensions internes en mm			Poids en kg	Volume en litres
	H	L	P	H	L	P		
For 30	290	150	150	285	145	145	6	6

LISTE DE PRIX PAGE 11



For 30

Coffres de magasin Trony Gold*

Anti-effraction



Safe 2

- Résistent à l'effraction
- Développés spécialement pour les commerces
- Fente réceptacle : 170 x 8 mm
- Equipés en standard d'une combinaison électronique (à programmer)
(fonctionne sur le réseau électrique ou avec batteries)
- Retardement électronique à l'ouverture, réglable de 0 à 99 minutes à préciser à la commande
- Ouverture d'urgence avec clé à double panneton/alimentation d'urgence avec pile côté extérieur de la porte (porte extérieure)
- Préparés en standard avec des trous pour la fixation au mur (2) et au sol (2)
- Couleur standard: bleu foncé

Valeur de recouvrement : € 2.500

Modèles	Dimensions externes en mm			Dimensions internes en mm			Poids en kg	Volume en litres
	H	L	P	H	L	P		
GTR 4P	280	400	350	270	390	295	34	31
GTR 6P	430	490	350	420	480	295	53	59

LISTE DE PRIX PAGE 11

* Le Trony Gold est livré sans batterie



GTR4P

Coffres de dépôt



MP 1 MPE 2

Coffres de dépôt De Raat MP

Anti-effraction



Safe 2

- Résistent à l'effraction
- Coffres à simple paroi avec réceptacle
- Spécialement conçus pour les recettes journalières
- Fente réceptacle MP1 : 66 x 167 x 190 mm
- Fente réceptacle MP2 : 66 x 377 x 190 mm
- MP est équipé en standard d'une serrure à clé à double panneton (avec 2 clés)
- MPE est équipé en standard d'une combinaison électronique (avec retardement sur demande)
- Serrure à cylindre sur le tiroir
- Préparés en standard avec des trous pour la fixation au sol
- Couleur standard : gris

Valeur de recouvrement: € 2.500

Modèles	Dimensions externes en mm			Dimensions internes en mm			Poids en kg	Volume en litres
	H	L	P	H	L	P		
MP 1	600	250	250	380	244	212	25	20
MP 2	600	460	460	380	454	422	45	73
MPE 1	600	250	250	380	244	212	25	20
MPE 2	600	460	460	380	454	422	45	73

LISTE DE PRIX PAGE 11

La poignée de porte de 25 mm n'est pas comprise dans la profondeur extérieure indiquée (MPE)



ET D 3

Coffres de dépôt PT/ET

Anti-effraction



Safe 3

- Résistent à l'effraction
- Conçus pour déposer de l'argent
- Modèles PT : équipés en standard d'une serrure à clé à double panneton (avec 2 clés)
- Modèles ET : équipés en standard d'une combinaison électronique La Gard EM1521 (programmable) avec retardateur
- Réceptacle équipé standard d'une serrure à clé à double panneton (avec 2 clés) dimensions internes (H x L x P) : 100 x 215 x 165 mm
- Couleur standard : gris
- Préparés en standard pour la fixation au mur et au sol

Valeur de recouvrement : € 5.000

Modèles	Dimensions externes en mm			Dimensions internes en mm			Poids en kg	Volume en litres
	H	L	P	H	L	P		
PT D 2	610	450	380	350	380	292	1	38
PT D 3	760	450	380	500	380	292	1	78
ET D 2	610	450	380	350	380	292	1	38
ET D 3	760	450	380	500	380	292	1	78

LISTE DE PRIX PAGE 11



MVO 5D

Coffres de dépôt MVO

Anti-effraction

Options serrures
Voir pages 17.1,
17.2 et 17.3



Conçus suivant
la norme
Euro/Vds
classe 1

- Offrent une bonne protection contre l'effraction
- Conçus pour déposer de l'argent
- Construits suivant la norme Euro/Vds classe 1
- Tiroir réceptacle, dimensions internes (H x L x P): 100 x 215 x 165 mm
- Equipés d'une serrure à clé à double panneton sur le coffre et d'une serrure sur le tiroir (avec 4 clés au total)
- Préparés en standard pour la fixation au sol

Valeur de recouvrement : € 25.000

Modèles	Dimensions externes en mm			Dimensions internes en mm			Poids en kg	Volume en litres
	H	L	P	H	L	P		
MVO 3D	616	496	450	330	410	300	150	41
MVO 5D	826	496	450	530	410	300	178	65
MVO 7D	1026	496	450	730	410	300	214	90

LISTE DE PRIX PAGE 11

La poignée de porte de 11 mm n'est pas comprise dans la profondeur extérieure indiquée

Coffres à dépôt Robur – EN 1143-2

Anti-effraction (testés EN 1143-2)

- Offrent une très bonne protection contre l'effraction
- Conçus pour déposer de l'argent
- Testés et certifiés par EN 1143-2, Euro/CEN classe 2, 3, 4
- Tiroir réceptacle, dimensions internes (H x L x P) : 73 x 265 x 143 mm
- Classe 2 et 3 équipées d'une serrure à clé à double panneton sur le coffre et d'une serrure sur le tiroir (avec 4 clés au total)
- Classe 4 équipée de deux serrures à clé à double panneton sur le coffre et d'une serrure sur le tiroir (avec 6 clés au total)
- Préparés en standard pour la fixation au sol
- Couleur standard : blanc RAL 9010

Options serrures
Voir pages 17.1,
17.2 et 17.3



Euro/CEN
classe
II, III, IV



IV-500

Valeur de recouvrement Euro/CEN classe 2: € 40.000

Valeur de recouvrement Euro/CEN classe 3: € 75.000

Valeur de recouvrement Euro/CEN classe 4: € 110.000

Modèles	Dimensions externes en mm			Dimensions internes en mm			Etagères	Poids en kg	Volume en litres
	H	L	P	H	L	P			
Robur Deposit II-400	720	560	600	400	400	330		455	53
Robur Deposit II-500	820	560	600	500	400	330		510	66
Robur Deposit II-800	1120	560	600	800	400	330	1	670	106
Robur Deposit II-900	1220	660	670	900	500	400	1	890	180
Robur Deposit II-1200	1520	660	670	1200	500	400	1	1050	240
Robur Deposit III-400	720	560	600	400	400	330		480	53
Robur Deposit III-500	820	560	600	500	400	330		540	66
Robur Deposit III-800	1120	560	600	800	400	330	1	700	106
Robur Deposit III-900	1220	660	670	900	500	400	1	925	180
Robur Deposit III-1200	1520	660	670	1200	500	400	1	1100	240
Robur Deposit IV-500	870	690	730	500	500	400		900	100
Robur Deposit IV-900	1270	690	730	900	500	400	1	1160	180
Robur Deposit IV-1200	1570	690	730	1200	500	400	1	1400	240

LISTE DE PRIX PAGE 11

La poignée de porte de 55 mm n'est pas comprise dans la profondeur extérieure indiquée

Neutron Star Deposit

Anti-effraction (testés EN 1143-1)

- Offre une bonne protection contre l'effraction
- Conçu pour déposer de l'argent
- Equipé en standard d'une serrure à clé à double panneton (avec 2 clés)
- Dimensions deposit (H x L x P) : 660 x 332 x 270 mm
- Deposit équipé en standard d'une combinaison électronique Vds classe B retardeur et override clé à double panneton (avec 2 clés)

Options serrures
Voir pages 17.1,
17.2 et 17.3



Euro/CEN
classe II



NS II/4 Deposit

Valeur de recouvrement Euro/CEN classe 2: € 40.000

Modèles	Dimensions externes en mm			Etagères	Poids en kg
	H	L	P		
NS II/4 Deposit	780	660	460	3	200

LISTE DE PRIX PAGE 11