



**Ideal 2220**  

**IDEAL**

Volledige A4 invoerbreedte (220 mm)  
Tuumenschakelaar voor aan/uit/achteruit  
150W motorsterkte Dubbele thermische  
beveiliging van de motor tegen  
oververhitting Praktisch handvat voor het  
afnemen van de snijkop. Opvangbak van 20  
liter  
Gewicht: 6 kg

Ouverture pour format A4 (220 mm)  
Interrupteur multifonctions pour marche/  
arrêt/retour  
Puissance du moteur : 150W  
Double protection thermique du moteur  
Poignée ergonomique intégrée pour  
soulever facilement le bloc de coupe  
Volume du meuble : 20 litre  
Poids : 6kg

**Afmetingen / Dimensions: 452 x 345 x 215 mm**

Artikel	Snijbreedte	Pag. (70gr/m <sup>2</sup> )	Din	Verkoopprijs
Article	Largeur de coupe	Pag. (70gr/m <sup>2</sup> )	Din	Prix de vente
// Ideal 2220	4	10-12	2	€ 139,00



**Ideal 2240**   - **2240 CC** 

**IDEAL**

Volledige A4 invoerbreedte (220 mm)  
Automatische start/stop via fotocel  
Tuumenschakelaar voor aan/uit/achteruit  
150W motorsterkte  
Dubbele thermische beveiliging van de motor  
tegen oververhitting  
Praktisch handvat voor het afnemen van de  
snijkop.  
Opvangbak van 20 liter  
Gewicht: 6 kg (7 kg cc)

Ouverture pour format A4 (220 mm)  
Marche/arrêt automatiques par cellule  
Interrupteur multifonctions pour  
marche/arrêt/retour  
Puissance du moteur : 150W  
Double protection thermique du moteur  
Poignée ergonomique intégrée pour  
soulever facilement le bloc de coupe  
Volume du meuble : 20 litre  
Poids : 6kg (7kg cc)

**Afmetingen / Dimensions: 452 x 345 x 215 mm**

Artikel	Snijbreedte	Pag. (70gr/m <sup>2</sup> )	Din	Verkoopprijs
Article	Largeur de coupe	Pag. (70gr/m <sup>2</sup> )	Din	Prix de vente
// Ideal 2240	4	10-12	2	€ 202,00
# Ideal 2240 cc	3 x 25	6-7	3	€ 266,00



**Ideal 2260**   - **2260 CC** 

**IDEAL**

**Afmetingen / Dimensions: 537 x 345 x 220 mm**

Artikel	Snijbreedte	Pag. (70gr/m <sup>2</sup> )	Din	Verkoopprijs
Article	Largeur de coupe	Pag. (70gr/m <sup>2</sup> )	Din	Prix de vente
// Ideal 2260	4	10-12	2	€ 281,00
# Ideal 2260 cc	3 x 25	6-7	3	€ 343,00

Ouverture pour format A4 (220 mm)  
Marche/arrêt automatiques par cellule  
Interrupteur multifonctions pour  
marche/arrêt/retour  
Puissance du moteur : 150W  
Double protection thermique du moteur  
Meuble en bois  
Poignée ergonomique intégrée pour  
soulever facilement le bloc de coupe  
Réceptacle amovible  
Volume du meuble : 20 litre  
Poids : 10,5 kg (11kg cc)

Ideal 2270    - 2270 CC   

- Volledige A4 invoerbreedte (220mm)
- Bestand tegen nietjes, paperclips, credit cards en cd-roms
- Automatische start/stop dmv foto-elektrische cel
- Tuimelschakelaar on, off, achteruit.
- Dubbele thermische beveiliging van de motor tegen oververhitting.
- Praktisch handvat voor het afnemen van de snijkop.
- Houten meubel van uitstekende kwaliteit.
- Uitneembare plastic opvangbak
- Volume opvangbak papier van 20 liter
- Volume opvangbak cd-rom van 3 liter
- Transparante veiligheidsklep

*Ouverture pour format A4 (220 mm)*  
*Acceptant agrafes, trombones, cartes crédit et CD-ROMS/DVD*  
*Marche-arrêt automatique par cellule*  
*Interrupteur: marche, arrêt retour*  
*Protection thermique du moteur*  
*Réceptacle transparent amovible*  
*Volet de sécurité transparent*  
*Volume du meuble papier 20 litres*  
*Volume du meuble CD 3 litres*  
*Fibres illisible et recyclable*

**NEW**



**IDEAL**

**Afmetingen / Dimensions: 537 x 345 x 220 mm**

Artikel	Snijbreedte	Pag. (70gr/m <sup>2</sup> )	Din	Verkoopprijs
Article	Largeur de coupe	Pag. (70gr/m <sup>2</sup> )	Din	Prix de vente
// Ideal 2270	4	10-12	2	€ 372,00
# Ideal 2270 cc	3 x 25	6-7	3	€ 434,00

**Ideal AL 1**

Tijdloos design met een elegante aluminium look en zijpanelen gemaakt uit hoogkwalitatief synthetisch materiaal; geluidsloze mechanische vibratie voor het optimaal verdelen van de snippers; SPS Veiligheidspakket (Safety Protection System)

- Transparante elektronisch beveiligde veiligheidsklep
- "Easy Switch" schakelaar: duidt de stand van het toestel aan dmv kleuren en symbolen
- Dubbele thermische beveiliging van de motor
- Beveiligde deur via een onzichtbaar magneetcontact
- Auto reverse van de messen bij papieropstopping
- Automatisch stoppen bij volle opvangzak
- Energiebesparende modus

Comfortabele invoerbreedte van 240 mm  
 Automatische start/stop via fotocel; 580W motorsterkte;  
 Opvangbak van 25 liter;  
 Gewicht: 21 kg



*Son élégance dépouillée et son esthétique intemporelle font de lui le parfait destructeur pour ceux qui attachent une grande valeur à la qualité et au design du produit ; un système mécanique et silencieux de compactage des particules ;*

**IDEAL**

*Système "SPS" (Système de Protection de Sécurité) :*

- volet de sécurité électronique
- Commande électronique "EASY\_SWITCH" avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux
- retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur
- arrêt automatique en cas de sac plein
- protection électronique de la porte par contact magnétique
- double protection thermique du moteur
- module d'épargne d'énergie

*Ouverture confortable de 240 mm*  
*Marche/arrêt automatiques par cellule ; Puissance du moteur : 580W ; Volume du meuble : 25 litres ; Poids : 21 kg*

**Afmetingen / Dimensions: 600 x 410 x 240mm**

Artikel	Snijbreedte	Pag. (70gr/m <sup>2</sup> )	Din	Verkoopprijs
Article	Largeur de coupe	Pag. (70gr/m <sup>2</sup> )	Din	Prix de vente
# Ideal AL 1	2x15	11-13	4	€ 820,00 (2)
Personalisatie / Personalisation				€ 100,00 (netto)



Ideal 2360   - 2360 CC  

**IDEAL**

SPS Veiligheidspakket  
(Safety Protection System)

- Transparante elektronisch beveiligde veiligheidsklep
- "Easy Switch" schakelaar: duidt de stand van het toestel aan dmv kleuren en symbolen
- Dubbele thermische beveiliging van de motor
- Beveiligde deur via een onzichtbaar magneetcontact
- Auto reverse van de messen bij papieropstopping
- Automatisch stoppen bij volle opvangzak
- Energiebesparende modus na 1 uur

Comfortabele invoerbreedte van 240 mm  
Automatische start/stop via fotocel; 390W motorsterkte; Verrijdbaar houten meubel van uitstekende kwaliteit; Opvangbak van 35 liter; Gewicht: 19,5 kg (20kg cc)

Systeme "SPS"

(Système de Protection de Sécurité):  
volet de sécurité électronique

- Commande électronique "EASY\_SWITCH" avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux
- retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur
- arrêt automatique en cas de sac plein
- protection électronique de la porte par contact magnétique
- double protection thermique du moteur
- Module d'épargne d'énergie après 1 heure

Ouverture confortable de 240 mm

Marche/arrêt automatiques par cellule; Puissance du moteur: 390W; Meuble d'une grande qualité, monté sur roulettes; Volume du meuble: 35 litres; Poids: 19.5 ka (20 ka cc)



Afmetingen / Dimensions: 630 x 395 x 295 mm

Artikel	Snijbreedte	Pag. (70gr/m <sup>2</sup> )	Din	Verkoopprijs
Article	Largeur de coupe	Pag. (70gr/m <sup>2</sup> )		Prix de vente
// Ideal 2360	4	15-17	2	€ 523,00
# Ideal 2360 cc	4 x 40	13-15	3	€ 603,00
# Ideal 2360 cc	2 x 15	10-12	4	€ 603,00

Ideal 2404    - 2404 CC   

**IDEAL**

Karakteristieken idem als 2360 maar voor een groter capaciteit vellen, met een 580W sterke motor en een opvangzak van 50 liter. De strokenversie kan ook Cd-roms vernietigen. Gewicht: 22,5 kg (23 kg cc)

Caractéristiques identiques au 2360, mais avec une plus grande capacité, un moteur plus puissant (580W) et un réceptacle de 50 litres. La version fibre détruit aussi des CD-roms. Poids: 22,5 kg (23 kg cc)

Afmetingen / Dimensions: 730 x 395 x 295 mm

Artikel	Snijbreedte	Pag. (70gr/m <sup>2</sup> )	Din	Verkoopprijs
Article	Largeur de coupe	Pag. (70gr/m <sup>2</sup> )		Prix de vente
// Ideal 2404	4	22-24	2	€ 588,00
# Ideal 2404 cc	4 x 40	16-18	3	€ 671,00
# Ideal 2404 cc	2 x 15	11-13	4	€ 671,00



**Ideal 2503**    - 2503 CC   

Comfortabele invoerbreedte van 260 mm  
Automatische start/stop via fotocel  
580W motorsterkte  
Vrijdbaar houten meubel van uitstekende kwaliteit  
SPS Veiligheidspakket (Safety Protection System)

- Transparante elektronisch beveiligde veiligheidsklep
- "Easy Switch" schakelaar: duidt de stand van het toestel aan dmv kleuren en symbolen
- Dubbele thermische beveiliging van de motor
- Beveiligde deur via een onzichtbaar magneetcontact
- Auto reverse van de messen bij papieropstopping
- Automatisch stoppen bij volle opvangzak
- Energiebesparende modus na 1 uur

Opvangbak van 100 liter  
Gewicht: 30 kg (30,5 kg cc)

*Ouverture confortable de 260 mm  
Marche/arrêt automatiques par cellule  
Puissance du moteur : 580W  
Meuble d'une grande qualité, monté sur roulettes  
Système "SPS" (Système de Protection de Sécurité) :*

- volet de sécurité électronique
- Commande électronique "EASY\_SWITCH" avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux
- retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur
- arrêt automatique en cas de sac plein
- protection électronique de la porte par contact magnétique
- double protection thermique du moteur
- Module d'épargne d'énergie après 1 heure

*Volume du meuble : 100 litres  
Poids : 30 kg (30,5 kg cc)*

**IDEAL**



**Afmetingen / Dimensions: 870 x 500 x 377 mm**

Artikel	Snijbreedte	Pag. (70gr/m <sup>2</sup> )	Din	Verkoopprijs
Article	Largeur de coupe	Pag. (70gr/m <sup>2</sup> )		Prix de vente
// Ideal 2503	4	21-23	2	€ 793,00
# Ideal 2503 cc	4 x 40	16-18	3	€ 902,00
# Ideal 2503 cc	2 x 15	10-12	4	€ 902,00

**Ideal 2604**    - 2604 CC   

Comfortabele invoerbreedte van 260 mm  
Automatische start/stop via fotocel  
640W motorsterkte  
Vrijdbaar houten meubel van uitstekende kwaliteit  
SPS Veiligheidspakket (Safety Protection System):

- Transparante elektronisch beveiligde veiligheidsklep
- "Easy Switch" schakelaar: duidt de stand van het toestel aan dmv kleuren en symbolen
- Dubbele thermische beveiliging van de motor
- Beveiligde deur via een onzichtbaar magneetcontact
- Auto reverse van de messen bij papieropstopping
- Automatisch stoppen bij volle opvangbak
- Energiebesparende modus na 1 uur

ECC Electronic Capacity Control: indicatie van de gebruikte papiercapaciteit tijdens het vernietigen.

Opvangbak van 100 liter  
Gewicht: 48 kg (48,5 kg cc)



*Ouverture confortable de 260 mm  
Marche/arrêt automatiques par cellule  
Puissance du moteur: 640W  
Meuble d'une grande qualité, monté sur roulettes  
Système "SPS" (Système de Protection de Sécurité) :*

- volet de sécurité électronique
- Commande électronique "EASY\_SWITCH" avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux
- retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur
- arrêt automatique au tiroir plein
- protection électronique de la porte par contact magnétique
- double protection thermique du moteur
- Module d'épargne d'énergie après 1 heure

*ECC Electronic Capacity Control: indication de la capacité de papier durant la destruction  
Volume du meuble : 100 litres  
Poids : 48 ka (48.5 ka cc)*

**IDEAL**

**Afmetingen / Dimensions: 926 x 495 x 470 mm**

Artikel	Snijbreedte	Pag. (70gr/m <sup>2</sup> )	Din	Verkoopprijs
Article	Largeur de coupe	Pag. (70gr/m <sup>2</sup> )		Prix de vente
// Ideal 2604	4	30-32	2	€ 1037,00
# Ideal 2604	4x40	25-27	3	€ 1147,00
# Ideal 2604	2x15	15-17	4	€ 1147,00

Ideal 3103    - 3103 CC   

**IDEAL**

Comfortabele invoerbreedte van 310 mm  
Automatische start/stop via fotocel  
640W motorsterkte  
Vrijdbaar houten meubel van uitstekende kwaliteit  
SPS Veiligheidspakket (Safety Protection System)

- Transparante elektronisch beveiligde veiligheidsklep
- "Easy Switch" schakelaar: duidt de stand van het toestel aan dmv kleuren en symbolen
- Dubbele thermische beveiliging van de motor
- Beveiligde deur via een onzichtbaar magneetcontact
- Auto reverse van de messen bij papieropstopping
- Automatisch stoppen bij volle opvangzak

Opvangbak van 140 liter  
Gewicht: 49,5 kg (50 kg cc)



*Ouverture confortable de 310 mm  
Marche/arrêt automatiques par cellule  
Puissance du moteur: 640W  
Meuble d'une grande qualité, monté sur roulettes  
Système "SPS" (Système de Protection de Sécurité) :*

- volet de sécurité électronique
- Commande électronique "EASY\_SWITCH" avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux
- retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur
- arrêt automatique en cas de sac plein
- protection électronique de la porte par contact magnétique
- double protection thermique du moteur

*Volume du meuble : 140 litres  
Poids : 49.5 ka (50 ka cc)*

**Afmetingen / Dimensions: 930 x 538 x 470 mm**

Artikel	Snijbreedte	Pag. (70gr/m <sup>2</sup> )	Din	Verkoopprijs
Article	Largeur de coupe	Pag. (70gr/m <sup>2</sup> )		Prix de vente
// Ideal 3103	4	24-26	2	€ 1160,00
# Ideal 3103 cc	4 x 40	18-20	3	€ 1297,00
# Ideal 3103 cc	2 x 15	10-12	4	€ 1297,00

Ideal 3105     - 3105 CC   

**IDEAL**

Invoerbreedte van 310 mm (voor A3); automatische start/stop via fotocel;  
SPS Veiligheidspakket (Safety Protection System):

- Transparante elektronisch beveiligde veiligheidsklep
- "Easy Switch" schakelaar: duidt de stand van het toestel aan dmv kleuren en symbolen
- Dubbele thermische beveiliging van de motor
- Beveiligde deur via een onzichtbaar magneetcontact
- Auto reverse van de messen bij papieropstopping
- Automatisch stoppen bij volle opvangbak
- Energiebesparende modus na 1 uur

ECC Electronic Capacity Control: indicatie van de gebruikte papiercapaciteit tijdens het vernietigen; automatische olietoevoer op de snijmesses; 1600W motorsterkte; vrijdbaar houten meubel van uitstekende kwaliteit; volume opvangzak: 180 liter; Gewicht: 102 kg



*Ouverture de 310 mm (pour A3); Marche/arrêt automatiques par cellule ;*

*Système "SPS" (Système de Protection de Sécurité) :*

- volet de sécurité électronique
- Commande électronique "EASY\_SWITCH" avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux
- retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur
- arrêt automatique en cas de sac plein
- protection électronique de la porte par contact magnétique
- double protection thermique du moteur
- module épargne énergie après 1 heure

*ECC Electronic Capacity Control : indication de la capacité de papier durant la destruction ; lubrification automatique pour le bloc de coupe ; puissance du moteur: 1600W ; meuble d'une grande qualité, monté sur roulettes ; volume du meuble: 180 litres ; poids: 102 kg*

**Afmetingen / Dimensions: 1020 x 548 x 590 mm**

Artikel	Snijbreedte	Pag. (70gr/m <sup>2</sup> )	Din	Verkoopprijs
Article	Largeur de coupe	Pag. (70gr/m <sup>2</sup> )		Prix de vente
// Ideal 3105	6	50-55	2	2240,00 € (2)
# Ideal 3105	4x40	40-45	3	2411,00 € (2)
# Ideal 3105	2x15	25-30	4	2411,00 € (2)

**Ideal 3803**    - **3803 CC**   

Karakteristieken idem als 3103 maar met een invoerbreedte van 380 mm en een opvangzak van 160 liter.  
Gewicht: 60,5 kg (61 kg cc)

*Caractéristiques identiques au 3103, mais avec une ouverture de 380 mm et un meuble de 160 litres*  
*Poids : 60,5 kg (61 kg cc)*

**Afmetingen / Dimensions: 955 x 615 x 470 mm**

Artikel	Snijbreedte	Pag. (70gr/m <sup>2</sup> )	Din	Verkoopprijs
Article	Largeur de coupe	Pag. (70gr/m <sup>2</sup> )		Prix de vente
// Ideal 3803	4	22-24	2	€ 1252,00
# Ideal 3803 cc	4 x 40	16-18	3	€ 1377,00
# Ideal 3803 cc	2 x 15	10-12	4	€ 1377,00


**IDEAL**
**Ideal 4002**    - **4002 CC**   


Invoerbreedte van 400 mm  
Automatische start/stop via fotocel  
SPS Veiligheidspakket (Safety Protection System)

- Transparante elektronisch beveiligde veiligheidsklep
- "Easy Switch" schakelaar: duidt de stand van het toestel aan dmv kleuren en symbolen
- Dubbele thermische beveiliging van de motor
- Beveiligde deur via een onzichtbaar magneetcontact
- Auto reverse van de messen bij papieropstopping
- Automatisch stoppen bij volle opvangzak
- Energiebesparende modus na 1 uur

1300W motorsterkte  
Verrijdbaar houten meubel van uitstekende kwaliteit  
Volume opvangzak: 200 liter  
Gewicht: 82 kg (87 kg cc)

*Ouverture de 400 mm*  
*Marche/arrêt automatiques par cellule*  
*Système "SPS" (Système de Protection de Sécurité) :*

- volet de sécurité électronique
- Commande électronique "EASY\_SWITCH" avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux
- retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur
- arrêt automatique en cas de sac plein
- protection électronique de la porte par contact magnétique
- double protection thermique du moteur
- Module d'épargne d'énergie après 1 heure

*Puissance du moteur: 1300W*  
*Meuble d'une grande qualité, monté sur roulettes*  
*Volume du meuble: 200 litres*  
*Poids: 82 ka (87 ka cc)*

**Afmetingen / Dimensions: 970 x 640 x 590 mm**

Artikel	Snijbreedte	Pag. (70gr/m <sup>2</sup> )	Din	Verkoopprijs
Article	Largeur de coupe	Pag. (70gr/m <sup>2</sup> )		Prix de vente
// Ideal 4002	6	39-41	2	€ 1413,00 (2)
# Ideal 4002 cc	4 x 40	28-30	3	€ 1610,00 (2)
# Ideal 4002 cc	2 x 15	16-18	4	€ 1610,00 (2)